

Стеллажи для проведения испытаний	
Болт 6.1 M16x250 Сталь 09Г2С-6.019 ГОСТ24379.1-2012 с комплектом крепежа	24
Болт специальный ТИДЖ.715511.008	12
ТИДЖ.741214.027 Пластина 40x40 со скотчем 3М 300LSE (Пластина 1Ф-I-TMKЩ-C-10-ГОСТ 7338)	212
ТИДЖ.754111.005 заглушка (покупная)	680

ШУОТ -05-230-2=2 шт	
GZT4 колодка под реле	12
Аккумулятор 12V62F PowerSafe	34
Амперметр M4276, 0-40А, 75мВ, класс точности 1,5 ТУ25-7504.132-2007	4
Амперметр M4276, 40-0-40А, 75мВ, класс точности 1,5 ТУ25-7504.132-2007	2
Шунт 75 ШИСВ-30-0,5 ТУ25.7504.155-99	6
Шунт 75 ШИСВ-40-0,5 ТУ25-7504.155-99	6
Вольтметр M4276, 300В, класс точности 1.5 ТУ25-7504.132-2007	2
Биметаллический термостат FLZ 520 0..+60С НЗ конт.17111000000	4
Блок питания импульсный Robiton EN3000S 3000mA BL1	2
Блок-контакт QF №A9N26924	34
Вилка ECH381VM-09	8
Выключатель LTN-UC-2С-2 код.41861 OЕZ	2
Выключатель LTS-10С-2 код.42057 OЕZ	2
Выключатель LTS-2С-2 код.42053 OЕZ	2
Выключатель автоматический C120N, 3 пол., In 125 А, кривая D, кат. № A9N18389 Schneider electric	2
Выключатель автоматический C60H-DC, 2 пол., In 10 А, кривая C, 500 В, кат. № A9N61528	8
Выключатель автоматический C60H-DC, 2 пол., In 6 А, кривая C, 500 В, кат. № A9N61526 Schneider elec	4
Выключатель-разъединитель Interpact INS40 4P №28901	10
Датчик разряда ДИРА-4	10
Датчик тока ТА30 №50437	24
Дин-рейка перфорированная Omega 3F, 35x7.5мм DKC02140	7,00
Диод SF 22	48
Диодный мост KBPC108 BR3	12
Катушка индуктивности RLB0712-100KL, 10мкГн Bourns	12
Клемма MKDSP 10HV/3-12.7 код.1929546	8
Конденсатор B43508A5107M000 100мкФ 450В 20%	6
Конденсатор MCHPR50V568M 25x35 5600мкФ 50В 20%	6
Конденсатор B43458-A9688M-400В-6800мкФ	4
Контактор ЗТС4417-ОАМ4	2
Концевая крышка D-TB 4/10 код.3059809	4
Концевой стопор Clipfix 35 код.3022218 Phoenix Contact	78
Крышка D-UK4/10 код.3003020	14

Краска порошковая эпоксидно-полиэфирная "PROLAK"Г RAL 7032 "Серый песочный" ТУ2329-001-45318751-2008	12,000
Магнитопровод ПЛ 16х64х80 (ЖИБЦ.757265.002-04)	16
Микросхема ОР1177ARZ	8
Модуль М-7059D ICP-DAS	2
Модуль SKKE 81/12	4
Модуль тиристорный SKKT92/12E	12
Модульный автоматический выключатель S 203-D50, кат. № 552059 ABB	2
Нагреватель FLH400Вт230В AC с вентил.17040010007	2
Наконечник кольцевой изолированный с ПВХ манжетой НКИ 1.5-4	86
Наконечник кольцевой изолированный с ПВХ манжетой НКИ 1.5-5	54
Наконечник НКИ 1.25-3	40
Наконечник НКИ 1.5-3	48
Наконечник НКИ 6.0-5 (Аналог 5.5-5)	42
Наконечник НШВИ 0.5-8	686
Наконечник НШВИ 1-8	136
Наконечник НШВИ 6-12	52
Наконечник НШВИ(2) 2.5-10	32
Наконечник ТМЛ 10-6-5 ГОСТ 7386-80	1
Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-D, 1р, IЕК	12
Плата печатная ТИДЖ.758724.041-2	6
Плата печатная ТИДЖ.758726.050-01	4
Плата управления ТИДЖ.687254.020-02 покупная	4
Преобразователь интерфейса ADAM-4520(RS-232 to-485 ISOLATED CONVERTER)	2
Преобразователь напряжения TCL 024-124	6
Преобразователь напряжения TEN10-2411 18-36/5В/2А DC/DC TracoPower	6
Провод МГШВЭ 2х0.5 ТУ 16-505.437-82	8
Провод ПуГВ 1х1.5 Б многожильный ТУ 16-705.501-2010	330,0
Разъем ЕС381RM-6P	28
Разъем ЕС381RM-9P	12
Разъем ЕСН381VM-10P	6
Разъем ЕСН381VM-6P	24
Резистор С5-35-50-2.2 кОм ±10% ОЖО.467.551 ТУ	2
Реле G2RL-1 24 VDC	10
Реле R4N-2014-23-1220 WTLD	10
Реле R4N-2014-23-5230 WT	2
Реле промежуточное РТ 570220 "Schrack"	12
Розетка РТ7874Р "Schrack"	12
СКЛ14-Б-К-2-220В	10
Стойка М3х30 F/М Код Farnell 890-820	16
Трансформатор ТС-14.6-380/220 (ТИДЖ.672131.027)	4
Трансформаторы ТПГ-2-9В ГОСТ 27570.0-87	12
Трубка ТУТнг 3/1.5 белая ТУ 2247-001-59861269-2004	100
Трубка ТУТнг 4/2 (КВТ) белая ТУ 2247-001-59861269-2004	100,0

Устройство контроля изоляции IM400 кат. № IMD-IM400	2
Устройство контроля изоляции XD312 220В №50536	2
Хомут кабельный 2.5х100 мм нейлон	1500
Шнур полипропиленовый \varnothing 3мм 208-450	16
GZT4 колодка под реле	12

ВТПЕ-500=2 шт	
Аминопласт МФВ-1, сорт 1, темносерый, ГОСТ 9359-80	1,44
Аминопласт МФВ-1, сорт 1, темносерый, ГОСТ 9359-80	2,064
Амперметр М4264М, 0-750А, 75мВ, класс 1.5	2
Блок зажимов БЗН27-2,5 М25 УЗ-20 ТУ16-89 ИГФР.687222.023ТУ	6
Вилка ЕСН381VM-09	6
Вилка РШ2Н-2-16 ОЮО.364.007ТУ	4
Вольтметр М4264М, 0-750В, класс 1.5	2
Выключатель АЗ792БУЗ, стац.660В, 50Гц, 630А, расц.630А, уст4000А	2
Выключатель ВА 51-25-3200100-00УХЛЗ, 660В, 50,60 Гц, 4 А, 10In ТУ16-522.157-97	2
Выключатель КЕ 181 У2, исп. 2, черный ТУ16-642.015-84	6
Держатель вставки плавкой ДВП8 гаО.481.021ТУ	1
Диод КД209В аАО.336.469ТУ	2
Диодный мост КВРС108 ВРЗ	4
Заклепка 2х6.38.М3.0315 ГОСТ10299-80	84
Заклепка 2х8.38.М3.019 ГОСТ10299-80	4
Заклепка 3х6.38.М3.0315 ГОСТ10299-80	20
Изолятор шинный 35х32 М10 ISBK3569	16
КонверторТМV 0512EN TRACO	2
Конденсатор 1206-50В-2,2мкФ	22
Конденсатор МБГЧ-1-2А-500В-0.5мкФ-10% ОЖО.462.049ТУ	6
Краска порошковая эпоксидно-полиэфирная "PROLAK"Г RAL 7032 "Серый песочный" ТУ2329-001-45318751-2008	6,02
Латунный прокат Пруток ДКРНТ 36,0 НД ЛС59-1 ГОСТ 2060	9,326
Лист ДПРНМ 3,0х600х1500 Л63 ГОСТ 931	2,36
Микроамперметр М4265М, кл.точности 1.5, 0-100 мкА ТУ25-7504.127-97	2
Мост выпрямительный КЦ405А УФО.336.006ТУ	2
Оптотристор ТО132-25-10-3 У2 ТУ16-729.367-82	16
Пластмасса Аминопласт МФВ-1 ГОСТ 9359-80	6,99
Плата печатная ТИДЖ.758724.041-2	2
Предохранитель ПП57-39371-УЗ, плавкая вставка на ток 630 А ТУ16-522.107-74	20
Преобразователь напряжения TEN10-2411 18-36/5В/2А DC/DC TracoPower	2
Провод НВМ-0,5 4 600 Б ГОСТ 17515-72	328
Провод ПВС 2-0,75	16
резистор МЛТ-0,5-3,3 кОм 10%	2
Резистор С5-35В-10-2,7 кОм \pm 10%	1
Резистор С5-35В-25-30 Ом 5% ОЖО.467.551 ТУ	6
Резистор С5-35В-25-430 Ом \pm 10% ОЖО.467.551 ТУ	2
Резистор С6-35В-10-6,2кОм \pm 10% ОЖО.467.551ТУ	1
Реле РПЛ-122 0*4А, 127В, 50Гц ТУ16-523.554-78	8

Реле РЭС 10.РСЧ.529.031-03.02	4
Реле РЭС9.РС4.529.029-00.02	2
Розетка РГ1Н-2-27 ОЮО.464.007 ТУ	4
СОЛ 4 ГОСТ 10667-90	0,138
Стабилитрон Д815Ж	12
Стабилитрон Д816А	2
Тиристор Т 153-800-10-40 УХЛ2 ТУ16-729.221-79 с охладителем 0153-150	12
Тиристор Т112-10-10-2-У2 ТУ16-729.226-79	2
Трубка ТУТнг 3/1.5 белая ТУ 2247-001-59861269-2004	14,8
Трубка ТУТнг 4/2 (КВТ) белая ТУ 2247-001-59861269-2004	0,6
Хомут кабельный 3.6х150 мм нейлон	600
Шунт 75ШИСВ-750 А-0,5 ТУ 25-7504.155-99	2

ШУОТ -2405 -230-2=2 шт	
GZT4 колодка под реле	12
Аккумулятор 12V62F PowerSafe	34
Амперметр М4276, 0-40А, 75мВ, класс точности 1,5 ТУ25-7504.132-2007	4
Амперметр М4276, 40-0-40А, 75мВ, класс точности 1,5 ТУ25-7504.132-2007	2
Шунт 75 ШИСВ-30-0,5 ТУ25.7504.155-99	6
Шунт 75 ШИСВ-40-0,5 ТУ25-7504.155-99	6
Вольтметр М4276, 300В, класс точности 1.5 ТУ25-7504.132-2007	2
Биметаллический термостат FLZ 520 0..+60С НЗ конт.17111000000	2
Блок питания импульсный Robiton EN3000S 3000mA BL1	2
Вилка ECH381VM-09	14
Выключатель LTN-UC-10С-2 код.41865 OЕZ	4
Выключатель LTN-UC-4С-2 код.41862 OЕZ	4
Выключатель LTN-UC-63С-2 код 41873 OЕZ	2
Выключатель LTN-UC-6С-2 код.41863 OЕZ	16
Выключатель LTS-50D-3 код.42127 OЕZ	4
Выключатель LTS-6С-3 код.42101 OЕZ	2
Выключатель автоматический C120N, 3 пол., Ин 125 А, кривая D, кат. № А9N18389 Schneider electric	2
Выключатель-разъединитель Interpact INS40 4P №28901	4
Датчик разряда ДИРА-4	10
Катушка индуктивности RLB0712-100KL, 10мкГн Bourns	20
Клемма МКDSP 10HV/3-12.7 код.1929546	12
Клемма ТВ 16-PE I код.3059896	4
Клемма ТВ6I код.3000486	76
Конденсатор К50-77-250В-4700 мкФ-20%	8
Концевая крышка D-ТВ 4/10 код.3059809	14
Концевой стопор Clifix 35 код.3022218 Phoenix Contact	78
Краска порошковая эпоксидно-полиэфирная "PROLAK"Г RAL 7032 "Серый песочный" ТУ2329-001-45318751-2008	11,638
Модуль М-7059D ICP-DAS	2
Модуль SKKE 81/12	4
Модуль тиристорный SKKT92/12E	14
Нагреватель FLH400Вт230В АС с вентил.17040010007	2
Наконечник кольцевой изолированный с ПВХ манжетой НКИ 1.5-4	52

Наконечник кольцевой изолированный с ПВХ манжетой НКИ 1.5-5	16
Наконечник НКИ 1.25-3	20
Наконечник НКИ 1.5-3	48
Наконечник НКИ 6.0-5 (Аналог 5.5-5)	12
Наконечник НШВИ 0.5-8	558
Наконечник НШВИ 1-12	32
Наконечник НШВИ 1-8	96
Наконечник ТМЛ 10-8-5 ГОСТ 7386-80	84
Плата печатная ТИДЖ.758724.041-2	10
Плата печатная ТИДЖ.758726.050-01	6
Плата управления ТИДЖ.687254.020-02 покупная	6
Преобразователь интерфейса ADAM-4520(RS-232 to-485 ISOLATED CONVERTER)	2
Преобразователь напряжения TCL 024-124	10
Преобразователь напряжения TEN10-2411 18-36/5В/2А DC/DC TracoPower	10
Провод ПуГВ 1x1.5 Б многожильный ТУ 16-705.501-2010	136
Разъем ЕС381RM-6P	28
Разъем ЕСН381VM-6P	40
Резистор С5-35-50-2.2 кОм ±10% ОЖО.467.551 ТУ	2
Реле G2RL-1 24 VDC	20
Реле R4N-2014-23-1220 WTLD	10
Реле R4N-2014-23-5230 WT	2
СКЛ14-Б-К-2-220В	10
Стойка М3х30 F/M Код Farnell 890-820	16
Трансформатор импульсный 1001С "C&D Technologies"	36
Трансформатор ТС-14.6-380/220 (ТИДЖ.672131.027)	4
Трансформаторы ТПГ-2-9В ГОСТ 27570.0-87	18
Хомут кабельный 2.5x100 мм нейлон	200
Хомут кабельный 3.0x200 мм нейлон КСС	800
Хомут кабельный 4x150 мм нейлон	12
Шнур полипропиленовый Ø 3мм 208-450	8

УКМ опытный	
LV432523:Подвижный блок 9 проводников для выключателя NSX400/630 C2	2
LV432525:Основание для подвижных блоков NSX400/630	1
LV432538: Комплект цоколя 3P(NSX400/630)C2	1
Блоки 1неподв.блок на 9проводов(NSX100/630)-SHNLV429273	2
Выключатель стационарный Compact NSX400N № LV432693, Schneider Electric	1
Вентилятор FPF15KU230BE-110	2
Концевой выключатель для светильника Текран арт.902.110	1
Амперметр Э42704 400/5А 50 Гц	1
Трансформатор тока Т-0,66-0,5S-400/5 УЗ	1

Опытный Шуот -2406 модульный	
Амперметр М4276-100А-75мВ, класс точности 1,5	1
Амперметр М4276, 100-0-100А, 75мВ, класс точности 1,5 ТУ25-7504.135-97	1
Вольтметр М4276, 300В, класс точности 1.5 ТУ25-7504.132-2007	1
Шунт 75 ШИСВ-100А-0.5 ТУ25.7504.155-99	3

Блок-контакт PS VLC 22, код ETI:2579001	1
Контактор SMM-60DP постоянное 220В	1
Вентилятор DP201AT2122HST-3 220В,50Гц SUNON	6
Вспомогательный контакт PS-LT-1100 код.42297 OЕZ	14
Выключатель LTN-UC-10С-2 код.41865 OЕZ	4
Выключатель LTN-UC-16С-2 код.41867 OЕZ	4
Выключатель LTN-UC-6С-2 код.41863 OЕZ	4
Выключатель LTS-2С-1N код.42011 OЕZ	1
Выключатель LTS-50С-3 код.42110 OЕZ	1
Модуль 8-ми канальный М-7017R ICP-DAS	1
Модуль ввода сигналов с термосопротивлением М-7015 ICP-DAS	1
Модуль дискретного ввода-вывода М-7054D ICP-DAS	1
Модуль релейного вывода М-7069D ICP-DAS	1
Панель TPD-703 HMI ICP-DAS	1
Модуль SKKE162/12	1
Реле R4N-2014-23-1024 WT	2
Выключатель кнопочный ВК30-10-11130-54 У2, красный ТУ3428-005-59826184-2006	1
Конденсатор ЕСАР 25В 2,2мкФ+/-20%	3
Конденсатор К10-73-16-Н90-0.1 мкФ +80...-20%	18
Наконечник НКИ 1.25-3	8
Наконечник НШВИ 0.5-8	220
Наконечник НШВИ 1-12	16
Наконечник НШВИ 2.5-12	41
Наконечник НШВИ 6-12	20
Наконечник НШВИ(2) 2.5-10	14
Наконечник НШВИ(2) 6-14	22
Плата печатная ТИДЖ.758726.073-03	1
Провод НВМ-0.5 4 600 Б ГОСТ 17515-72	191
Разъем MCVR 1.5/6-STF-3.5 Phoenix Contact код.1863343	2
Модуль БПС-3000 380/220В-15А-15	4
Сигнализатор звуковой ND16-22F AC/DC 24В CHINT код 593191	1
Трансформаторы ТПГ-2-9В ГОСТ 27570.0-87	3